

9245 Oberbüren

Tel. 071 951 92 92 www.lenobag.ch

info@lenobag.ch


Green line


Mastbühnen Star 10 / Helix 1205


Helix 1205

Lenobag

Technische Daten	Star 10	Helix 1205
Max. Arbeitshöhe	10.00 m	12.00 m
Max. Plattformhöhe	8.00 m	10.00 m
Seitl. Reichweite	3.00 m	5.15 m
Max. Korbnutzlast	200 kg	200 kg
Abmessung des Arbeitskorbes	0.78 x 0.99 m	0.70 x 0.90 m
Transportlänge D	2.70 m	3.36 m
Transportbreite B	1.00 m	1.00 m
Transporthöhe A	1.99 m	2.00 m
Seitlicher Überhang	0 cm	0 cm
Bodenfreiheit E	10 cm	9.50 cm
Wenderadius – aussen	1.88 m	3.15 m
Schwenkbereich	345°	355°
Drehbarer Arbeitskorb	-	2 x 90°
Neigung	3°	3°
Steigfähigkeit	23 %	16 %
Gesamtgewicht	2735 kg	4800 kg
Antrieb	Batterie 24 V 240 Amp/h	Batterie 24 V 300 Amp/h
Einsatzbereich	Innen und aussen	Innen und aussen
Reifen Vollgummi, nicht markierend		







Star 10 11 STAR 10 10 9 STAR B 8 7 6 3

